

سوبر فنش 2025

سوبر فنش 2025 دهان فاخر ذو لمعان حريري مصنوع من أجود أنواع البوليمرات وذلك للأستعمالات الداخلية والخارجية قابلية لغسيل عالي التغطية و البياض ، متوافر منه مجموعة ألوان مختارة للأعمال الديكور عالية الشبات والتغطية - مطابق لأعلى المواصفات القياسية العالمية والمصرية.

الخواص :

تغطية عالية جداً يكفي دهان وجه واحد فقط لعملية إعادة الطلاء ، سريع الجفاف بياض ناصع ، لا يصفر أبداً ، مقاوم للعوامل الجوية والأمطار ، قابل لغسيل ، مقاوم للاتساخ ، عند استعماله لا يسيل من الرولة بحيث يمكن الطلاء به دون اتساخ الأرضية ، خالي من المذيبات صديق للبيئة .

أماكن الاستخدام :

دهان نهائي للداخل والخارج وكذلك يستعمل بكفاءة تامة وفي وقت قياسي لتجدييد الدهانات السابقة كوجه نهائي كما يستعمل على التخشين والخرسانة بعد تجهيزها بالطرق المعروفة.

المواصفات الفنية :

الكتافة : **1.1 - 1.25 كجم / لتر** تقريباً طبقاً للون

نسبة المواد الصلبة : **50%** تقريباً

المظهر : حريري اللمعان أيضاً متوافر مط

الجفاف : سطحي **30 دقيقة** تقريباً - إعادة الدهان للوجه الثاني بعد **6 ساعات** على الأقل

الاستهلاك : **10 - 12 م² / كجم** (يستعمل بدون أي تخفيف)

التخزين : عام على الأقل من تاريخ الإنتاج في العبوة محكمة الغلق بعيد عن أشعة الشمس

غسيل الأدوات والتحفيف إذا لزم الأمر : بالماء

طريقة الاستخدام :

يجب أن يكون السطح جافاً نظيفاً خالي من الأتربة والزيروت

خطوات الدهان بالمنتج سوبر فنش للحوائط الجديدة

يتم دهان وجه سيلر 4061 مخفف 1:1 على سطح المحارة لتنشيط السطح و زيادة قوة الالتصاق ، يتم جرد

معجون أسمنت 4201 عدد 2 سكينة ، دهان وجه واحد بطانة مخفف بنسبة 10-20% ماء قوراكريل

3661 أبيض أو طبقاً للون المطلوب ، يتم التلقيط بالمعجون البلاستيك إكسترا ، دهان وجه من قوراكريل

رقم 3661 مخفف بنسبة 10% ماء أبيض أو طبقاً للون المطلوب بعد ذلك يتم دهان وجه نهائي من سوبر

فنش (بدون أي تخفيف أبيض أو طبقاً للون المطلوب) .

بالنسبة لدهان وتجديد الدهانات القديمة يمكن طلاء سوبرفنش 2025 على الدهانات القديمة ويكتفي وجه واحد فقط لعمليات إعادة التجديد طبقاً للون المطلوب وحالة الدهان القديم .

- يمكن التلوين أو ضبط (بالنسبة للألوان الفاتحة) بالمركبات المائية أو اليونيفرسال المتوفرة من إنتاج الشركة .

العبوات :

متوافر عبوات 1 ك ، جالون 2.5 ك ، بستلة 10 ك

مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 1539